

OGŁOSZENIE
Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 01/PN/2020

Z dnia: **13-01-2020**

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓLKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.
TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,
www.szpitaletczewskiesa.pl

Uwaga, jeśli Zamawiający dopuścił asortyment wskazany w zapytaniach poniżej, w przypadku złożenia oferty na ten asortyment, sugeruje się czytelne zaznaczenie pod tabelami (Formularze asortymentowo – cenowe) dla danego pakietu, znajdującymi się w załączniku nr 3 do SIWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, faktu, że Wykonawca składa swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (należy wskazać numer pytania w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - cenowych, których pytanie / pytania dotyczą. Zamawiający nie może mieć wątpliwości jakiego rodzaju asortyment jest oferowany przez Wykonawcę. Wątpliwości Zamawiającego w tym zakresie nie będą rozstrzygane na korzyść Wykonawcy.

Wszelkie ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi wskazanymi w SIWZ przez Zamawiającego.

Pytania 1.

1.1. Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w kolorze niebieskim. Pozostałe parametry rękawic zgodnie z wymogami Zamawiającego.

1.2. Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w rozmiarach S-XL. Pozostałe parametry rękawic zgodnie z wymogami Zamawiającego.

1.3. Pakiet 2, poz. 1, 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,23-0,24mm oraz grubości na dłoni 0,20-0,21mm (ścianka pojedyncza). Pozostałe parametry rękawic zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Ad. 1.1. Zamawiający dopuszcza

Ad. 1.2. Zamawiający dopuszcza

Ad. 1.3. Zamawiający dopuszcza

Pytania 2.

2.1. Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu 6N, potwierdzonej kartą techniczną?

2.2. Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców?

2.3. Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni wewnętrznej chlorowanej?

2.4. Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu nieznacznie różniące się od wymaganej, tj. $0,12\text{mm} \pm 0,02$?

2.5. Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o średniej sile zrywu 7,4N potwierdzonej raportem z 2015r.?

2.6. Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'200, z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

2.7. Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze jasnoniebieskim?

2.8. Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,08\text{mm} \pm 0,01$?

2.9. Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odporności na minimum dwa gotowe preparaty dezynfekujące na min. 1 poziomie ochrony?

2.10. Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na palcach?

2.11. Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni wewnętrznej chlorowanej?

2.12. Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,17\text{mm} \pm 0,02$?

2.13. Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 474, gdyż nie dotyczy ona rękawic medycznych?

2.14. Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na 20 substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3?

2.15. Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach S-XL?

Odpowiedzi:

Ad. 2.1. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 2.2. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 2.3. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 2.4. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 2.5. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 2.6. Zamawiający dopuszcza

Ad. 2.7. Zamawiający dopuszcza

Ad. 2.8. Postępować zgodnie ze SIWZ

- Ad. 2.9. Postępować zgodnie ze SIWZ**
- Ad. 2.10. Postępować zgodnie ze SIWZ**
- Ad. 2.11. Postępować zgodnie ze SIWZ**
- Ad. 2.12. Postępować zgodnie ze SIWZ**
- Ad. 2.13. Zamawiający dopuszcza**
- Ad. 2.14. Postępować zgodnie ze SIWZ**
- Ad. 2.15. Zamawiający dopuszcza**

Pytania 3

3.1. Pakiet nr 1 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) w kolorze niebieskim;
- b) powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na końcach placów;
- c) wewnątrz chlorowane/polimeryzowane, z odstępniem od zewnętrznej warstwy polimeryzowanej;
- d) grubość na palcu min. 0,08 mm;
- e) siła zrywu przed starzeniem min. 7,0 N
- f) wolne od tiuramów, ftalanu, tiazolu i MBT, z odstępniem od tiomocznika;
- a) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:
 - wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6
 - formaldehyd 37% na poziomie 6
 - nadtlenuk wodoru 30% na poziomie 2;
- g) pakowane a'200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań;
zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

3.2. Pakiet nr 1 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) jednolicie teksturowane;
- b) powierzchnia wewnętrzna chlorowana;
- c) grubość na placu min. 0,15 mm;
- d) siła zrywu przed starzeniem min. 7,7 N;
- e) w rozmiarach S, M, L, XL;
- f) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:
 - 40% wodorotlenek sodu na poziomie ochrony 6,
 - 65% kwas azotowy na poziomie ochrony 1,
 - 37% formaldehyd na poziomie ochrony 6,
 - 30% nadtlenuk wodoru na poziomie ochrony 5,
 - 40% kwas fluowodorowy na poziomie ochrony 2

Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

3.3. Pakiet nr 1 poz. 3

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) grubość na palcu min. 0,06 mm;
- b) z odstępniem od wewnętrznej warstwy pokrytej poliuretanem;
- c) brak szkodliwych ftalanów DOP, potwierdzone deklaracją producenta, z odstępniem od oznakowania na opakowaniu ikony potwierdzającej brak ftalanów;
- d) zgodne z normami EN 455 (1-4), EN 374-1 (w wył. pkt 5.3.2) -2, EN 420, ASTM F1671; zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I.

Odpowiedzi:

Ad. 3.1. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 3.2. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 3.3. Postępować zgodnie ze SIWZ